

BIOSTIM TOP

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Epitelio animale idrolizzato solido

BIOSTIM TOP è un innovativo biostimolante a base di Azoto Organico, Acido Salicilico e Amminoacidi Levogiri (L-amminoacidi) a basso peso molecolare, in grado di esercitare, in modo naturale, un'elevata azione stimolante sulla vegetazione, un'elevata azione anti-stress nei confronti di fattori di tipo abiotico e biotico, ed infine, di rinforzare le difese endogene delle piante nei confronti di funghi e batteri, inducendo una maggiore produzione di fitolessine e di proteine di resistenza aspecifiche. In particolare, sulle colture orticole di IV gamma (v. rucola), BIOSTIM TOP permette di ridurre gli apporti azotati e, conseguentemente, l'accumulo di nitrati nelle derrate alimentari. La maggiore efficacia di BIOSTIM TOP, rispetto ai suoi competitors, risiede nell'azione sinergica esercitata da una miscela brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimerica e da altre sostanze naturali.



FORMULAZIONE
UNICA ED
ESCLUSIVA



FORMULAZIONE
ALTAMENTE
BIODISPONIBILE



PERCHÉ SCEGLIERE BIOSTIM TOP?

- ELEVATA AZIONE STIMOLANTE SULLA VEGETAZIONE
- ELEVATA AZIONE ANTI-STRESS NEI CONFRONTI DI FATTORI DI TIPO ABIOTICO E BIOTICO
- RINFORZA LE DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI FUNGHI E BATTERI
- SULLE COLTURE ORTICOLE DI IV GAMMA (VEDI RUCOLA), PERMETTE DI RIDURRE GLI APPORTI AZOTATI E, CONSEGUENTEMENTE, L'ACCUMULO DI NITRATI NELLE DERRATE ALIMENTARI

Azoto (N) organico	5 %
Azoto (N) organico solubile	5 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	15 %
Rapporto C/N	3

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo
Odore: Caratteristico | pH: 2,0 - 2,5

COLTURE	FERTIRRIGAZIONE (dosi per applicazione)	TRATTAMENTI FOGLIARI
Colture orticole in serra	10-15 kg/ha	2,5-3 kg/ha
Colture orticole in pieno campo	5-10 kg/ha	3-4 Kg/ha
Colture industriali	10-15 kg/ha	3-4 Kg/ha
Colture tropicali	10-20 Kg/ha	3-4 Kg/ha
Vite, Pomacee, Piccoli frutti	15-20 Kg/ha	3-4 kg/ha
Drupacee, Nocciolo, Melograno	15-20 kg/ha	4-5 Kg/ha
Kiwi	10-20 kg/ha	3-4 kg/ha
Luppolo	15-20 kg/ha	3-5 kg/ha
Agrumi, Olivo	15-20 kg/ha	4-5 kg/ha
Colture floricole in pieno campo e in serra	10-15 Kg/ha	2,5-3 kg/ha
Tappeti erbosi ed ornamentali	15-30 kg/ha	5-7 kg/ha

FITOTOSSICITÀ

BIOSTIM TOP, nelle normali condizioni applicative, non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, ad eccezione delle specie e varietà sensibili ai sali del rame.

MISCIBILITÀ

BIOSTIM TOP non è compatibile con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH >8).

CONSIGLI D'USO

L'acqua da utilizzare per i trattamenti non necessita di essere acidificata. BIOSTIM TOP può essere applicato da solo oppure in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità del prodotto prima dell'utilizzo su larga scala. BIOSTIM TOP, applicato per via fogliare, può essere impiegato non prima di 20 giorni tra un trattamento e l'altro dello stesso prodotto.



Confezioni disponibili

5 Kg

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

