

DOUBLE TOP

CONCIME CE

Miscela di microelementi manganese (Mn) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)

DOUBLE TOP è un innovativo formulato a base di Manganese e Zinco in grado di prevenire e curare, in modo naturale, le microcarenze nutrizionali di tali microelementi, nonché di incrementare le attività biochimiche delle piante e del suolo.

La maggiore efficacia di DOUBLE TOP, rispetto ai suoi competitors, risiede nell'azione sinergica esercitata da una miscela brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimerica e da altre sostanze naturali.

PERCHÉ SCEGLIERE DOUBLE TOP?

- PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI MANGANESE E ZINCO
- INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO
- UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

COLTURE	FERTIRRIGAZIONE (dosi per applicazione)	TRATTAMENTI FOGLIARI
Colture orticole in serra	10-15 kg/ha	4-5 kg/ha
Colture orticole in pieno campo	5-15 kg/ha	3-4 kg/ha
Colture industriali	5-10 kg/ha	4-5 kg/ha
Colture tropicali	10-15 kg/ha	4-5 kg/ha
Vite, Pomacee, Piccoli frutti	10-15 kg/ha	4-6 kg/ha
Drupacee, Nocciolo, Melograno	10-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Kiwi	5-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Luppolo	10-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Agrumi, Olivo	10-15 kg/ha	4-6 kg/ha
Colture floricole in pieno campo e in serra	10-15 kg/ha	2,5 - 3 kg/ha
Tappeti erbosi ed ornamentali	10-20 kg/ha	4 - 6 kg/ha


DOUBLE TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di idroponica alle dosi di 0,05 - 0,10%.

FITOTOSSICITÀ

DOUBLE TOP, nelle normali condizioni applicative, non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.



Confezioni disponibili



FORMULAZIONE UNICA ED ESCLUSIVA

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

FORMULAZIONE ALTAMENTE BIODISPONIBILE



Manganese (Mn) totale	10 %
Zinco (Zn) totale	10 %
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
Stato Fisico: Solido Colore: Giallo chiaro	
Odore: Caratteristico pH: 5,5	

MISCIBILITÀ

DOUBLE TOP non è compatibile con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8).

CONSIGLI D'USO

Si consiglia di sciogliere DOUBLE TOP in acqua a temperatura non inferiore a 15°C. BORON TOP può essere applicato da solo oppure in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità del prodotto prima dell'utilizzo su larga scala.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA