

DOUBLE TOP

PFC 1(C)(II)(b)

Concime inorganico composto a base di microelementi

DOUBLE TOP è un innovativo formulato a base di Manganese e Zinco in grado di prevenire e curare, in modo naturale, le microcarenze nutrizionali di tali microelementi, nonché di incrementare le attività biochimiche delle piante e del suolo.

La maggiore efficacia di DOUBLE TOP, rispetto ai suoi competitors, risiede nell'azione sinergica esercitata da una miscela brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimerica e da altre sostanze naturali.

+ BENEFICI DOUBLE TOP


- PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI MANGANESE E ZINCO
- INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO
- UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

COLTURE	FERTIRRIGAZIONE (dosi per applicazione)	TRATTAMENTI FOGLIARI
Colture orticole in serra	10-15 kg/ha	4-5 kg/ha
Colture orticole in pieno campo	5-15 kg/ha	3-4 kg/ha
Colture industriali	5-10 kg/ha	4-5 kg/ha
Colture tropicali	10-15 kg/ha	4-5 kg/ha
Vite, Pomacee, Piccoli frutti	10-15 kg/ha	4-6 kg/ha
Drupacee, Nocciolo, Melograno	10-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Kiwi	5-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Luppolo	10-15 kg/ha	3-5 kg/ha
Agrumi, Olivo	10-15 kg/ha	4-6 kg/ha
Colture floricole in pieno campo e in serra	10-15 kg/ha	2,5 - 3 kg/ha
Tappeti erbosi ed ornamentali	10-20 kg/ha	4 - 6 kg/ha

DOUBLE TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di idroponica alle dosi di 0,05 - 0,10%.

FITOTOSSICITÀ

DOUBLE TOP, nelle normali condizioni applicative, non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.



Confezioni disponibili

1 Kg

5 Kg



FORMULAZIONE
UNICA ED
ESCLUSIVA



FORMULAZIONE
ALTAMENTE
BIODISPONIBILE



Manganese (Mn) nella forma di solfato, idrosolubile	10 %
Zinco (Zn) nella forma di solfato, idrosolubile	10 %

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro
Odore: Caratteristico | pH: 5,5

MISCIBILITÀ

DOUBLE TOP non è compatibile con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8).

CONSIGLI D'USO

Si consiglia di sciogliere DOUBLE TOP in acqua a temperatura non inferiore a 15 C. BORON TOP può essere applicato da solo oppure in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità del prodotto prima dell'utilizzo su larga scala.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA